






SLIDING GATE HARDWARE




SLIDING GATE  CAIS



- (GB) „V” PROFILE GUIDE, FIXED, FOR SLIDING GATES AND DOORS
(D) „V” PROFIL FÜR SCHIEBETORE ZUM SCHRAUBEN
(F) GUIDE PROFILÉ EN « V », FIXÉ, POUR PORTAILS ET PORTES COULISSANTS
(E) GUÍA CON PERFIL „V” FIJA, PARA PORTONES Y PUERTAS CORREDERAS
(P) GUIA DE PERFIL EM „V”, FIXO, PARA PORTÕES E PORTAS DESLIZANTES
(I) GUIDA CON PROFILO A „V”: FISSA, PER CANCELLI E PORTE SCORREVOLI
(DK) „V” PROFILVANGE, FAST, FOR SKYDEPORTE OG DØRE
(NL) „V” PROFIEL GELEIDER, VASTGESCHROEFD, VOOR SCHUIFPOORTEN EN DEUREN
(N) „V”-PROFILSKINNE, FAST, FOR SKYVEPORTER OG DØRER
(S) „V” GEJDPROFIL, FAST, FÖR SKJUTBARA GRINDAR OCH DÖRRAR
(FIN) „V”-PROFILINEN OHJAIN, PYSYVÄ, LIUKUPORTTEIHIN JA -OVIIN
(PL) SZYNA O PROFILU „V”, PRZYKŁĘCANA, DO BRAM I DRZWI PRZESUWNYCH
(SK) KOLAJNICA „V” PROFIL PRE POSUVNÚ BRÁNU A DVERE, K PRÍSKRUTKOVANIU
(EE) „V”-PROFIILI JUHIK, FIKSEERITUD, LIUGVÄRAVATE JA -USTE JAOKS
(LT) „V” FORMOS PROFILIUOTAS KREIPTUVAS, FIKSUOTAS, STUMDOMIESIEMS VARTAMS IR DURIMS
(LV) „V” VEIDA PROFILS, FIKSĒTS, BĪDĀMAJEM VĀRTIEM UN DURVĪM

- (CZ) ŠÍNA „V” PROFIL PRO POSUVNOU BRÁNU A VRATA, K PŘÍŠROBOVÁNÍ
(RO) PROFIL DE GHIDAJ „V”, FIX, PENTRU PORȚILE ȘI UȘILE GLISANTE
(HR) VODILICA „V” PROFILA, UGRADNJA ZAVRTNJIMA, ZA KLIZNA DVORIŠNA I KUĆNA VRATA
(RUS) МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ «V» ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ
(SLO) „V” VODILO, FIKSNO, ZA DRŠNA VRATA
(TR) SÜRGÜLÜ BAĞÇE KAPILARI VE KAPILAR İÇİN „V” PROFİL KIZAĞI, SABİT
(AR) دعامة ناقلية جانبية „V” ثابتة القوابل والأبواب المنزلقة
(CHN) 滑动门固定式“V”型导轨
(MAL) PANDU PROFIL „V”, TETAP, UNTUK PINTU PAGAR DAN PINTU GELONGSOR
(H) V-VEZETŐSÍN, RÖGZÍTETT, TOLAJTÓKHOZ ÉS KAPUKHOZ
(IL) מסילה זוויתית לשער הזזה החתך V בעצם
(BG) „V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ФИКСИРАН, ЗА ПЪЛЗГАЩИ ПОРТИ И ВРАТИ
(KO) „V”자형 프로필 가이드, 고정식, 슬라이딩 게이트 및 도어용
(SRB) VODICA „V” PROFILA, UGRADNJA ZAVRTNJIMA, ZA KLIZNE KAPIJE I VRATA



Art.	SURFACE FINISH	L/1pc	1pc			CODE
		mm	kg	pcs	kg	
TRAIL 6	GALVANIZED	6000	9,9	20	198	1700161
TRAIL 4	GALVANIZED	4000	6,6	20	132	1720055
TRAIL 3	GALVANIZED	3000	4,95	20	99	1700203
TRAIL 2	GALVANIZED	2000	3,3	20	66	1720057
TRAIL 1	GALVANIZED	1000	1,65	20	33	1720058



- (GB) FIXING PIN FOR PROFILE GUIDE
(D) FIXIERSTIFT FÜR PROFILFÜHRUNG
(F) GOUPILLE DE FIXATION POUR GUIDE DE PROFIL
(E) PERNO DE FIJACIÓN PARA GUÍA DE PERFIL
(P) PINO DE FIXAÇÃO PARA O GUIA DE PERFIL
(I) PERNO DI FISSAGGIO PER GUIDA PROFILATA
(DK) FASTGØRELSSESTIFT TIL PROFILVANGE
(NL) BEVESTIGINGSPLAAT VOOR PROFIELGELEIDER
(N) FESTEPPINNE FOR PROFILSTYRING
(S) FIXERINGSSTIFT FÖR GEJDPROFIL
(FIN) KIINNITYSTAPPI PROFIILOHJAIMEEN
(PL) BOLEC USTALAJĄCY DO SZYNY
(SK) UPEVNŇOVACÍ KOLÍK PRE VEDENIE PROFILU
(EE) FIKSEERIMISTIV PROFILILOUHIKU JAOKS
(LT) PROFILIUOTO KREIPTUVO TVIRTINIMO KAIŠTIS
(LV) FIKSĒJOŠĀ TAPA PROFILAM

- (CZ) FIXAČNÍ KOLÍK PRO PROFIL
(RO) PIVOT DE FIXARE PENTRU PROFILUL DE GHIDAJ
(HR) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFILNU VODILICU
(RUS) КРЕПЕЖНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА ПРОФИЛЯ
(SLO) PRITRDILNI ZATIČ ZA PROFILIRANO VODILO
(TR) PROFİL YATAĞI İÇİN SABİTLEME PİMİ
(AR) مسمار التثبيت لموجه القطاع
(CHN) 型材导向装置固定销
(MAL) PIN IKATAN UNTUK PANDUAN PROFIL
(H) RÖGZÍTŐCSAP VEZETŐSÍNHEZ
(IL) פין קיבוע לפרופיל מוביל
(BG) ФИКСИРАЩ БОЛТ ЗА РЕЛСА
(KO) 프로필 가이드용 고정 핀
(SRB) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFIL VODICE




Art.	GUIDE	1pc			CODE
		kg	pcs	kg	
PIN TRAIL	TRAIL	0,08	10	0,8	1700346



- (GB) „O“ PROFILE GUIDE, FIXED, FOR SLIDING GATES AND DOORS
(D) „O“ PROFIL FÜR SCHIEBETÖRE ZUM SCHRAUBEN
(F) GUIDE PROFILÉ EN « O », FIXÉ, POUR PORTAILS ET PORTES COULISSANTS
(E) GUÍA CON PERFIL "O" FIJA, PARA PORTONES Y PUERTAS CORREDERAS
(P) GUÍA DE PERFIL EM "O", FIXO, PARA PORTÕES E PORTAS DESLIZANTES
(I) GUIDA CON PROFILO A "O", FISSA, PER CANCELLI E PORTE SCORREVOLI
(DK) "O" PROFILVANGE, FAST, FOR SKYDEPORTE OG DØRE
(NL) "O" PROFIEL GELEIDER, VASTGESCHROEFD, VOOR SCHUIFPOORTEN EN DEUREN
(N) "O"-PROFILSKINNE, FAST, FOR SKYVEPORTER OG -DØRER
(S) "O" GEJDPROFIL, FAST, FÖR SKJUTBARA GRINDAR OCH DÖRRAR
(FIN) "O"-PROFILINEN OHJAIN, PYSYVÄ, LIUKUPORTTEIHIN JA -OVIIN
(PL) SZYNA O PROFILU „O“, PRZYKREŚCANA, DO BRAM I DRZWI PRZESUWNYCH
(SK) KOLAJNICA „O“ PROFIL PRE POSUVNÚ BRÁNU A DVERE, K PRISKRUTKOVANIU
(EE) "O"-PROFILI JUHIK, FIKSEERITUD, LIUGVÄRAVATE JA -USTE JAKS
(LT) „O“ FORMOS PROFILIUOTAS KREIPTUVAS, FIKSUOTAS, STUMDOMIEMIAMS VARTAMS IR DURIMS
(LV) "O" VEIDA PROFILS, FIKSĒTS, BĪDĀMAJĒM VĀRTIEM UN DURVĪM

- (CZ) ŠINA „O“ PROFIL PRO POSUVNOU BRÁNU A VRATA, K PŘÍŠROUBOVÁNÍ
(RO) PROFIL DE GHIDAJ „O“, FIX, PENTRU PORȚILE ȘI UȘILE GLISANTE
(HR) VODILICA „O“ PROFILA, UGRADNJA ZAVRTNJIMA, ZA KLIZNA DVORIŠNA I KUĆNA VRATA
(RUS) МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ «О» ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ
(SLO) "O" VODILO, FIKSNO, ZA DRŠNA VRATA
(TR) SÜRGÜLÜ BAĞÇE KAPILARI VE KAPILAR İÇİN "O" PROFİL KIZAĞI, SABİT
(AR) دعامة نظلية جالية "O" ثابتة للواب والابواب المنزلقة
(CHN) 滑动门固定式"O"型导轨
(MAL) PANDU PROFIL "O", TETAP, UNTUK PINTU PAGAR DAN PINTU GELONGSOR
(H) O-VEZETŐSÍN, RÖGZÍTETT, TOLÓAJTÓKHOZ ÉS KAPUKHOZ
(IL) לשער הדור החקוק בעיצון O קבוע
(BG) "O"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ФИКСИРАН, ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТИ И ВРАТИ
(KO) "O"자형 프로필 가이드, 고정식, 슬라이딩 게이트 및 도어용
(SRB) VODICA „O“ PROFILA, UGRADNJA ZAVRTNJIMA, ZA KLIZNE KAPIJE I VRATA





Art.	SURFACE FINISH	L/1pc	1pc			CODE
		mm	kg	pcs	kg	
ROAD 6	GALVANIZED	6000	10,62	20	212,4	1700162
ROAD 4	GALVANIZED	4000	7,08	20	141,6	1720061
ROAD 3	GALVANIZED	3000	5,31	20	106,2	1700204
ROAD 2	GALVANIZED	2000	3,54	20	70,8	1720063
ROAD 1	GALVANIZED	1000	1,77	20	35,4	1720064



- (GB) FIXING PIN FOR PROFILE GUIDE
(D) FIXIERSTIFT FÜR PROFILFÜHRUNG
(F) GOUPILLE DE FIXATION POUR GUIDE DE PROFIL
(E) PERNO DE FIJACIÓN PARA GUÍA DE PERFIL
(P) PINO DE FIXAÇÃO PARA O GUÍA DE PERFIL
(I) PERNO DI FISSAGGIO PER GUIDA PROFILATA
(DK) FASTGØRSESSTIFT TIL PROFILVANGE
(NL) BEVESTIGINGSPLAAT VOOR PROFIELGELEIDER
(N) FESTEPINNE FOR PROFILSTYRING
(S) FIXERINGSSTIFT FÖR GEJDPROFIL
(FIN) KIINNITYSTAPPI PROFILIOHJAJMEEN
(PL) BOLEĆ USTALAJĄCY DO SZYNY
(SK) UPEVŇOVACÍ KOLÍK PRE VEDENIE PROFILU
(EE) FIKSEERIMISTIHV PROFILJUHIKU JAKS
(LT) PROFILIUOTO KREIPTUVO TVIRTINIMO KAIŠTIS
(LV) FIKSĒJOŠĀ TAPA PROFILAM

- (CZ) FIXAČNÍ KOLÍK PRO PROFIL
(RO) PIVOT DE FIXARE PENTRU PROFILUL DE GHIDAJ
(HR) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFILNU VODILICU
(RUS) КРЕПЕЖНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА ПРОФИЛЯ
(SLO) PRITRDLNI ZATIČ ZA PROFILIRANO VODILO
(TR) PROFİL YATAĞI İÇİN SABITLEME PİMİ
(AR) مسمار تثبيت لموجه القطار
(CHN) 型材导向装置固定销
(MAL) PIN IKATAN UNTUK PANDUAN PROFIL
(H) RÖGZÍTŐCSAP VEZETŐSÍNHEZ
(IL) פין קביעה לפרופיל מוביל
(BG) ФИКСИРАЩ БОЛТ ЗА РЕЛСА
(KO) 프로필 가이드용 고정 핀
(SRB) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFIL VODICE


Art.	GUIDE	1pc			CODE
		kg	pcs	kg	
PIN ROAD	ROAD	0,11	10	1,1	1700347



- (GB) „O” PROFILE GUIDE, CONCRETED, FOR SLIDING GATES AND DOORS
- (D) „O” PROFIL FÜR SCHIEBETORE ZUM BETONIEREN
- (F) GUIDE PROFILÉ EN « O », BÉTONNÉ, POUR PORTAILS ET PORTES COULISSANTS
- (E) GUÍA CON PERFIL “O” ENCOFRADA, PARA PORTONES Y PUERTAS CORREDERAS
- (P) GUÍA DE PERFIL EM “O”, CONCRETADO, PARA PORTÕES E PORTAS DESLIZANTES
- (I) GUIDA CON PROFILO A “O”, CEMENTATA, PER CANCELLI E PORTE SCORREVOLI
- (DK) “O” PROFILVANGE, STØBT I BETON, FOR SKYDEPORTE OG DØRE
- (NL) “O” PROFIEL GELEIDER, GESTORT IN BETON, VOOR SCHUIFPOORTEN EN DEUREN
- (N) “O”-PROFILSKINNE, BETONGFESTET, FOR SKYVEPORTER OG -DØRER
- (S) “O”-GEJDPROFIL, CEMENTERAD, FÖR SKJUTBARA GRINDAR OCH DÖRRAR
- (FIN) “O”-PROFILILINEN OHJAIN, BETONINEN, LIUKUPORTTEIHIN JA -OVIIN
- (PL) SZYNA O PROFILU „O”, ZALEWANA W BETONIE, DO BRAM I DRZWI PRZESUWNYCH
- (SK) KOČAJNICA „O” PROFIL PRE POSUVNÚ BRÁNU A DVERE, K ZABETÓNOVANIU
- (EE) “O”-PROFILI JUHIK, BETONISEERITUD, LIUGVÄRAVATE JA -JSTE JAOKS
- (LT) „O” FORMOS PROFILIUOTAS KREIPTUVAS, BETONUOTAS, STUMDOMIESIEMS VARTAMS IR DURIMS
- (LV) “O” VEIDA PROFILS, BETONĒTS, BĪDĀMAJIEM VĀRTIEM UN DURVĪM

- (CZ) ŠÍNA „O” PROFIL PRO POSUVNOU BRÁNU A VRATA, K ZABETONOVÁNÍ
- (RO) PROFIL DE GHIDAJ „O”, CIMENTAT, PENTRU PORȚILE ȘI UȘILE GLISANTE
- (HR) VODILICA „O” PROFILA, UGRADNJA BETONIRANJEM, ZA KLIZNA DVORIŠNA I KUĆNA VRATA
- (RUS) МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ «О» ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ
- (SLO) “O” VODILO, ZA PRITRDIČEV Z BETONIRANJEM, ZA DRŠNA VRATA
- (TR) SÜRGÜLÜ BAĞÇE KAPILARI VE KAPILAR IÇİN “O” PROFİL KIZAĞI, BETONLA SABİTLENMİŞ
- (AR) إستقامة القوابل والأواب المزلفة “O” دعامة باليولة جاهزية
- (CHN) 滑动门混凝土O型导轨
- (MAL) PANDU PROFIL “O”, KONKRIT, UNTUK PINTU PAGAR DAN PINTU GELONGSOR
- (H) O-VEZETŐSÍN, BETONBA ÁGYAZOTT, TOLÓAJTÓKHOZ ÉS KAPUKHOZ
- (IL) לשער דורה לזיקה O מסילה
- (BG) “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, БЕТОНЕН, ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТИ И ВРАТИ
- (KO) “O”자형 프로필 가이드, 콘크리트식, 슬라이딩 게이트 및 도어용
- (SRB) VODICA „O” PROFILA, UGRADNJA BETONIRANJEM, ZA KLIZNE KAPJE I VRATA

Art.	SURFACE FINISH	L/1pc	1pc			CODE
		mm	kg	pcs	kg	
VECTOR 6	GALVANIZED	6000	17,82	40	712,8	1720101
VECTOR 3	GALVANIZED	3000	8,91	40	356,4	1720102



- (GB) FIXING PIN FOR PROFILE GUIDE
- (D) FIXIERSTIFT FÜR PROFILFÜHRUNG
- (F) GOUPILLE DE FIXATION POUR GUIDE DE PROFIL
- (E) PERNO DE FIJACIÓN PARA GUÍA DE PERFIL
- (P) PINO DE FIXAÇÃO PARA O GUÍA DE PERFIL
- (I) PERNO DI FISSAGGIO PER GUIDA PROFILATA
- (DK) FASTGØRSELSSTIFT TIL PROFILVANGE
- (NL) BEVESTIGINGSPLAAT VOOR PROFIELGELEIDER
- (N) FESTEPPINNE FOR PROFILSTYRING
- (S) FIXERINGSSTIFT FÖR GEJDPROFIL
- (FIN) KIINNITYSTAPPI PROFILIOHJAJMEEN
- (PL) BOLEC USTALAJĄCY DO SZYNY
- (SK) UPEVNŮVACÍ KOLÍK PRE VEDENIE PROFILU
- (EE) FIKSEERIMISTIHV PROFILIJUHUKU JAOKS
- (LT) PROFILIUOTO KREIPTUVO TVIRTINIMO KAIŠTIS
- (LV) FIKSĒJOŠĀ TAPA PROFILAM


Art.	GUIDE	1pc			CODE
		kg	pcs	kg	
PIN VECTOR	VECTOR	0,11	10	1,1	1700348




CAIS INNOVATION



ASSYMETRIC PIN
FOR EASY
INSTALLATION




- (CZ) FIXAČNÍ KOLÍK PRO PROFIL
- (RO) PIVOT DE FIXARE PENTRU PROFILUL DE GHIDAJ
- (HR) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFILNU VODILICU
- (RUS) КРЕПЕЖНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА ПРОФИЛЯ
- (SLO) PRITRDIILNI ZATIČ ZA PROFILIRANO VODILO
- (TR) PROFİL YATAĞI IÇİN SABİTLEME PİMİ
- (AR) مسمار التثبيت لموجه القطاع
- (CHN) 型材导向装置固定销
- (MAL) PIN IKATAN UNTUK PANDUAN PROFIL
- (H) RÖGZÍTŐCSAP VEZETŐSÍNHEZ
- (IL) פין קיבוע לפרופיל מוביל
- (BG) ФИКСИРАЩ БОЛТ ЗА РЕЛСА
- (KO) 프로필 가이드용 고정 핀
- (SRB) FIKSIRAJUĆI KLIN ZA PROFIL VODICE



S350 STRUCTURAL STEEL



CUSTOMED SHAPE
FOR OPTIMAL
CONCRETE

DEDICATED HOLE
FOR CABLE TUBE





- (GB) „O“ PROFILE GUIDE, CONCRETED, WITH SIDE WALLS, FOR SLIDING GATES AND DOORS
- (D) „O“-PROFIL-FÜHRUNG, BETONIERT, MIT SEITENWÄNDEN, FÜR SCHIEBETORE UND -TÜREN
- (F) GUIDE PROFILÉ EN „O“, BÉTONNÉ, AVEC PAROIS LATÉRALES, POUR PORTAILS COULISSANTS ET PORTES
- (E) GUÍA DE PERFIL EN “O”, HORMIGONADA, CON PAREDES LATERALES, PARA PORTONES Y PUERTAS DESLIZANTES
- (P) GUÍA DE PERFIL „O“, CONCRETO, COM PAREDES LATERAIS, PARA PORTÕES E PORTAS DESLIZANTES
- (I) GUIDA CON PROFILO A „O“, CEMENTATA, CON PARETI LATERALI, PER PORTE E CANCELLI SCORREVOLI
- (DK) “O” PROFILVANGE, BETONSTØBT, MED SIDEVÆGGE, TIL SKYDEPORTE OG DØRE
- (NL) “O” PROFIELGELEIDER, GESTORT IN BETON, ZIJWANDEN, VOOR SCHUIFPOORTEN EN -DEUREN
- (N) „O“ PROFILSTYRING, INNSTØPT, MED SIDEVEGGER, FOR RULLEPORTER OG RULLEDØRER
- (S) „O“ GEJDPROFIL, BETONGAD MED SIDOVÄGGAR FÖR SKJUTGRINDAR OCH DÖRRAR
- (FIN) “O”-PROFILOHJAIN, BETONIPÄÄLLYSTEELLÄ, SIVUSEINÄMILLÄ, LIUKUPORTTEIHIN JA -OVIIN
- (PL) SZYNA O PROFILU „O“, ZALEWANA W BETONIE, ZE ŚCIANKAMI BOCZNYMI, DO BRAM I DRZWI PRZESUWNYCH
- (SK) VODIACI PROFIL V TVARE „O“, BETÓNOVÝ, S BOČNÝMI STENAMI, PRE POSUVNÉ BRÁNY A DVERE
- (EE) “O”PROFIILI JUHIK, BETONISEERITUD, KÜLGSEINTEGA, LIUGVÄRAVATE JA -USTE JAOKS
- (LT) „O“ FORMOS PROFILIUOTAS KREIPTUVAS, BETONUOTAS, SU ŠONINĖMIS SIENELĖMIS, SKIRTAS STUMDOMIESIEMS VARTAMS IR DURIMS
- (LV) “O” VEIDA PROFILS, BETONĒTS, AR ŠĀNU SIENĀM, BĪDĀMAJEM VĀRTIEM UN DURVĪM

- (CZ) ŠÍNA „O“ PROFIL S BOČNICEMI PRO POSUVNOU BRÁNU A VRATA K ZABETONOVÁNÍ
- (RO) PROFIL DE GHIDAJ „O“, BETONAT, CU PEREȚI LATERALI, PENTRU PORȚI ȘI UȘI CULISANTE
- (HR) “O” PROFILNA VODILICA, BETONIRANA, S BOČNIM STUJENKAMA, ZA KLIZNA VRATA I VRATA
- (RUS) НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС, ПРОФИЛЬ «О», БЕТОНИРОВАННЫЙ, С БОКОВЫМИ СТЕНКАМИ, ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ
- (SLO) “O” VODILO, ZA PRITRDIITEV Z BETONIRANJEM, S STRANSKIMI STENAMI, ZA DRSNNA VRATA
- (TR) SÜRGÜLÜ KAPILAR VE NORMAL KAPILAR İÇİN, BETONLANMIŞ, YAN ÇEPERLİ “O” PROFİL YATAĞI
- (AR) موجه لقطاع على شكل حرف “O” مغطى بالإسمنت، مع جدران جانبية، للقوابل والأبواب المنزلقة
- (CHN) O型导向装置，混凝土，配有侧壁，适用于滑动门
- (MAL) PANDUAN PROFIL “O”, BERKONKRIT, DENGAN DINDING TEPI, UNTUK GET GELONGSOR DAN PINTU
- (H) O-VEZETŐSÍN, BETONBA ÁGYAZOTT, OLDALFALAKKAL, TOLÓKAPUHOZ ÉS TOLÓAJTÓHOZ
- (IL) מנחה לנעילה על צורה O, מכוסה בטון, עם דפנות, לשער חדרה
- (BG) “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ЗА БЕТОНИРАНЕ, СЪС СТРАНИЧНИ СТЕНИ, ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТИ И ВРАТИ
- (KO) 슬라이딩 게이트 및 도어용 “O” 프로파일 가이드, 측면 벽 포함
- (SRB) VODICA „O“ PROFILA, UGRADNJA BETONIRANJEM, ZA KLIZNE KAPIJE I VRATA



Art.	SURFACE FINISH	L/1pc	1pc			CODE
		mm	kg	pcs	kg	
VECTOR PACK 6	GALVANIZED	6000	40,81	20	816,2	1720107
VECTOR PACK 3	GALVANIZED	3000	20,46	20	409,2	1720108


SLIDING GATE



- (GB) „V” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING
(D) LAUFROLLE FÜR „V” PROFIL MIT LAGER
(F) ROUE À GORGE EN « V » ET UN ROULEMENT
(E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN “V”
(P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM “V”
(I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A “V”
(DK) “V” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE
(NL) “V” WIEL ENKELE LAGER
(N) “V”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER
(S) ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED “V” SPÅR
(FIN) “V”-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA
(PL) ROLKA O PROFILU „V” Z POJEDYŃCZYM ŁOŻYSKIEM
(SK) KĽADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „V” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
(EE) “V” SOONILISE RATTA ÜKSIKLAAGER
(LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GRIOVELIAIS
(LV) “V” VEIDA PROFILA VELTŅA VIENRINDAS GULTNIS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
(RO) ROATĂ FORMĂ „V” CU UN SINGUR LĂGAR
(HR) KOTAČ S „V” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) TEKALNO KOLO Z “V” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM
(TR) “V” OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI
(AR) محمل مزود بـ عجلة مخددة على شكل حرف “V”
(CHN) “V”型槽轮单轴承
(MAL) BEARING TUNG GAL RODA BERALUR “V”
(H) V-HORNYOS GÖRGŐ EGY CSAPÁGGYAL
(IL) גלגל צורת V מיסב כפול
(BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
(KO) “V”자형 홈이 있는 휠 싱글 베어링
(SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM



Art.	D1	D2	A	B	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø				mm	v		kg	kg	pcs	kg	
WV 620	59	45	20	34	M12x50	92°	single	150	0,34	30	10,2	1700025
WV 820	78	64	20	34	M14x55	92°	single	150	0,65	20	13	1700026
WV 920	88	74	20	34	M14x55	92°	single	170	0,84	20	16,8	1700027
WV 1020	98	84	20	34	M14x55	92°	single	180	1,06	20	21,2	1700028



- (GB) „V” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING
(D) „V”-NUT-RAD, DOPPELLAGER
(F) ROUE RAINURÉE EN „V” DOUBLE ROULEMENT
(E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA “V”
(P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „V”
(I) RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „V”
(DK) DOBBELT LEJE MED “V”-RILLET HJUL
(NL) “V” WIEL DUBBELE LAGER
(N) „V”-SPOR HJUL DOBBELTLAGER
(S) DUBBELLAGRAT SPÄRHJUL „V”
(FIN) “V”-URAISEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI
(PL) ROLKA O PROFILU „V” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM
(SK) DVOJITÉ LOŽISKO S DRÁŽKAMI V TVARE „V”
(EE) “V” SOONILISE RATTA TOPELTLAAGER
(LT) DVIĞUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GRIOVELIAIS
(LV) “V” VEIDA PROFILA VELTŅA DIVRINDU GULTNIS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL DVOULOŽISKOVÁ
(RO) RULMENȚI DUBLI CU ROTI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „V”
(HR) “V” ŽLJEVNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) DVOJNI LEŽAJ KOLESA Z “V” UTOROM
(TR) “V” YIVLİ TEKERLEKLİ ÇİFT YATAK
(AR) محمل مزود بـ عجلة مخددة على شكل حرف “V”
(CHN) V槽轮双轴承
(MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR “V”
(H) V-HORNYOS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL
(IL) גלגל צורת V מיסב כפול
(BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
(KO) “V”자형 홈이 있는 휠 더블 베어링
(SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA


Art.	D1	D2	A	B	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø				mm	v		kg	kg	pcs	kg	
WV 824 B2	78	61	24	34	M14x55	92°	double	260	0,78	10	7,8	1700257
WV 924 B2	88	71	24	34	M14x55	92°	double	280	1	10	10	1700258
WV 1024 B2	98	81	24	34	M14x55	92°	double	300	1,25	10	12,5	1700259
WV 1228 B2	118	98	28	44	M14x65	92°	double	460	2,09	6	12,54	1700260
WV 1430 B2	138	118	30	44	M14x65	92°	double	560	3,14	4	12,56	1700261
WV 1630 B2	158	138	30	44	M14x65	92°	double	580	4,18	2	8,36	1700262



- (GB) „O” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING
(D) LAUFROLLE FÜR „O” PROFIL MIT LAGER
(E) ROUE À GORGE EN « O » ET UN ROULEMENT
(E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN “O”
(P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM “O”
(I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A “O”
(DK) “O” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE
(NL) “O” WIEL ENKELE LAGER
(N) “O”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER
(S) ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED “O” SPÄR
(FIN) “O”-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA
(PL) ROLKA O PROFILU „O” Z POJEDYNCZYM ŁOŻYSKIEM
(SK) KLDKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „O” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
(EE) “O” SOONILISE RATTA TÕPSELAAGER
(LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „O” FORMOS GRIOVELIAIS
(LV) “O” VEIDA PROFILA VELTNĀ VIENRINDAS GULTNIS

- (CZ) KLDKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
(RO) ROATĂ FORMĂ „O” CU UN SINGUR LAGĂR
(HR) KOTAČ S „O” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) TEKALNO KOLO Z “O” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM
(TR) “O” OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI
(AR) محمل مزود بعملة مخددة على شكل حرف “O”
(CHN) “O”型槽轮单轴承
(MAL) BEARING TUNGGAL RODA BERALUR “O”
(H) O-HORNYS GÖRGÖ EGY CSAPÁGGYAL
(IL) גלגל צורת O מיסב בודד O גלגל תמיכה חיצונית
(BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
(KO) “O”자형 홈이 있는 휠 싱글 베어링
(SRB) TOČKIĆ SA „O” ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM


Art.	D1	D2	A	B	M	O	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø				mm	Ø		kg	kg	pcs	kg	
WO 824	78	60	24	34	M14x55	21	single	150	0,62	20	12,4	1700029
WO 924	88	70	24	34	M14x55	21	single	170	0,83	20	16,6	1700221
WO 1024	98	80	24	34	M14x55	21	single	180	1,07	16	17,12	1700030




- (GB) „O” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING
(D) „O”-NUT-RAD, DOPPELLAGER
(E) ROUE RAINURÉE EN „O” DOUBLE ROULEMENT
(E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA “O”
(P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „O”
(I) RUOTAA DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „O”
(DK) DOBBELT LEJE MED “O”-RILLET HJUL
(NL) “O” WIEL DUBBELE LAGER
(N) „O”-SPOR HJUL DOBBELTLAGER
(S) DUBBELLAGRAT SPÄRHJUL „O”
(FIN) “O”-URAISEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI
(PL) ROLKA O PROFILU „O” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM
(SK) DVOJITÉ LOŽISKO S KOLESOM S DRÁŽKOU V TVARE „O”
(EE) “O” SOONILISE RATTA TOPELTLAAGER
(LT) DVIGUBAS RATO GUOLIS SU „O” FORMOS GRIOVELIAIS
(LV) “O” VEIDA PROFILA VELTNĀ DIVRINDU GULTNIS

- (CZ) KLDKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O” PROFIL DVOULOŽISKOVÁ
(RO) RULMENȚI DUBLI CU ROTI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „O”
(HR) “O” ŽLJEVNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) DVOJNI LEŽAJ KOLESA Z “O” UTOROM
(TR) “O” YIVLİ TEKERLEKLI ÇİFT YATAK
(AR) محمل مزدوج بعملة مخددة على شكل حرف “O”
(CHN) O槽轮双轴承
(MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR “O”
(H) O-HORNYS GÖRGÖ KÉT CSAPÁGGYAL
(IL) גלגל צורת O מיסב כפול
(BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
(KO) “O”자형 홈이 있는 휠 더블 베어링
(SRB) TOČKIĆ SA „O” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA

Art.	D1	D2	A	B	M	O	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø				mm	Ø		kg	kg	pcs	kg	
WO 824 B2	78	60	24	34	M14x55	21	double	260	0,68	10	6,8	1700263
WO 924 B2	88	70	24	34	M14x55	21	double	280	0,89	10	8,9	1700264
WO 1024 B2	98	80	24	34	M14x55	21	double	300	1,13	10	11,3	1700265
WO 1228 B2	118	100	28	44	M14x65	21	double	460	2,02	6	12,12	1700266
WO 1430 B2	138	120	30	44	M14x65	21	double	560	3,04	4	12,16	1700267
WO 1630 B2	158	140	30	44	M14x65	21	double	580	4,01	2	8,02	1700268



- (GB) „V” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING, EXTERNAL SUPPORT
- (D) LAUFROLLE FÜR „V” PROFIL MIT STÜTZE UND LAGER
- (F) ROUE À GORGE EN « V » ET UN ROULEMENT, SUPPORT EXTERNE
- (E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN “V”, SOPORTE EXTERNO
- (P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM “V”, SUPORTE EXTERNO
- (I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A “V”, SOSTEGNO ESTERNO
- (DK) “V” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE, UDVENDIGT BESLAG
- (NL) “V” WIEL ENKELE LAGER, EXTERNE STEUN
- (N) “V”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER, UTVENDIG STØTTE
- (S) ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED “V” SPÄR , EXTERN STÖD
- (FIN) “V”-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA, ULKOINEN TUKE
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z POJĘDNYCZYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE ZEWNĘTRZNE
- (SK) KĽADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „V” PROFIL S VONKAJŠOU PODPEROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (EE) “V” SOONILISE RATT A ÜKSILAAGER, VÄLISTUGI
- (LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GROIOVELIAIS, IŠORINĖ ATRAMA
- (LV) “V” VEIDA PROFILA VELTŅA VIENRINDAS GULTNIS, ĀRĒJAIS BALSTS




- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL S VNĚJŠÍ PODPĚROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (RO) ROATĂ FORMĂ „V” CU UN SINGUR LĂGĂR, SUPORT EXTERN
- (HR) KOTAČ S „V” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM, VANJSKI DRŽAČ
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», С ВНЕШНИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
- (SLO) TEKALNO KOLO Z “V” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM, ZUNANJI PODPORNIK
- (TR) “V” OLUKLUK TEKERLEK, TEK RULMANLI, HARİCİ DESTEK
- (AR) محمل قوتي للعملة المخددة “V” دعمه خارجي
- (CHN) “V”型槽轮单轴承, 外支架
- (MAL) BEARING TUNGGAL RODA BERALUR “V”, SOKONGAN LUARAN
- (H) V-HORNYS GÖRGŐ ÉGY CSAPÁGGYAL, KÜLSŐ MEGTÁMASZTÁSSAL
- (IL) גלגל מרווח בעלת חריץ V, תמיכה חיצונית
- (BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪНШНА ПОДДЪРЖКА
- (KO) “V”자형 홈이 있는 휠 상글 베어링, 외부 지지대
- (SRB) TOČNIČ SA „V” ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM, SPOLJAŠNJI DRŽAČ

Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc		CODE
	Ø			mm			Ø		mm		v		kg	kg	pcs	kg
WTV 624	58	42	24	36	65	57	8	65	80	8	92°	single	100	0,54	12	6,48
WTV 824	78	61	24	36	83	74	9	90	120	15	92°	single	150	0,96	10	9,6





- (GB) „V” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING, EXTERNAL SUPPORT
- (D) „V”-NUT-RAD, DOPPELLAGER, EXTERNE STÜTZE
- (F) ROUE RAINURÉE EN „V” DOUBLE ROULEMENT, SUPPORT EXTERNE
- (E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA “V”, SOPORTE EXTERNO
- (P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „V”, SUPORTE EXTERNO
- (I) RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „V”, SOSTEGNO ESTERNO
- (DK) DOBBELT LEJE MED “V”-RILLET HJUL, EKSTERN STØTTE
- (NL) “V” WIEL DUBBELE LAGER, EXTERNE STEUN
- (N) „V”-SPOR HJUL DOBBELTLAGER, EKSTERN STØTTE
- (S) DUBBELLAGRAT SPÄRHJUL „V”, EXTERN STÖD
- (FIN) “V”-URAISEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI, ULKOINEN TUKE
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE ZEWNĘTRZNE
- (SK) DVOJITE ĽOŽISKO S KOLESOM S DRÁŽKOU V TVARE „V”, VONKAJŠIA PODPORA
- (EE) “V” SOONILISE RATT A TOPELTLAAGER, VÄLISTUGI
- (LT) DVIGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GROIOVELIAIS, IŠORINĖ ATRAMA
- (LV) “V” VEIDA PROFILA VELTŅA DIVRINDU GULTNIS, ĀRĒJAIS BALSTS



- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL S VNĚJŠÍ PODPĚROU DVOULOŽISKOVÁ
- (RO) RULMENȚI DUBLI CU ROTI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „V”, SUPORT EXTERN
- (HR) “V” ŽLJEJNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA, VANJSKI POTPORANJ
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ДВУПОДШИПНИКОВЫЙ, ВНЕШНЯЯ ОПОРА
- (SLO) TEKALNO KOLO Z “V” UTOROM Z DVEMA LEŽAJEMA, ZUNANJI PODPORNIK
- (TR) “V” YIVLİ TEKERLEKLİ ÇİFT YATAK, DIŞ DESTEK
- (AR) محمل مزدوج بعجلة مخددة على شكل حرف “V” دعمه خارجي
- (CHN) V槽轮双轴承 , 外部支架
- (MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR “V”, BANTUAN LUARAN
- (H) V-HORNYS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL, KÜLSŐ MEGTÁMASZTÁSSAL
- (IL) גלגל מרווח בעלת שני מסגרות V, תמיכה חיצונית
- (BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪНШНА ПОДДЪРЖКА
- (KO) “V”자형 홈이 있는 휠 더블 베어링, 외부 지지대
- (SRB) TOČNIČ SA „V” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA, SPOLJAŠNJI DRŽAČ




Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc		CODE
	Ø			mm			Ø		mm		v		kg	kg	pcs	kg
WTV 1024 B2	98	81	24	38	107	98	9	108	140	16	92°	double	300	1,63	10	16,3



- (GB) „O” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING, EXTERNAL SUPPORT
(D) LAUFROLLE FÜR „O” PROFIL MIT STÜTZE UND LAGER
(F) ROUE À GORGE EN « O » ET UN ROULEMENT, SUPPORT EXTERNE
(E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN “O”, SOPORTE EXTERNO
(P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM “O”, SUPORTE EXTERNO
(I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A “O”, SOSTEGNO ESTERNO
(DK) “O” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE, UDVENDIGT BESLAG
(NL) “O” WIEL ENKELE LAGER, EXTERNE STEUN
(N) “O”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER, UTVENDIG STØTTE
(S) ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED “O” SPÄR, EXTERN STÖD
(FIN) “O”-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA, ULKOINEN TUKE
(PL) ROLKA O PROFILU „O” Z POJEDYNYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE ZEWNĘTRZNE
(SK) KLDKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „O” PROFIL S VONKAJŠOU PODPEROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
(EE) “O” SOONILISE RATTÄ ÜKSILKLAAGER, VÄLISTUGI
(LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „O” FORMOS GRIOVELIAIS, IŠORINĖ ATRAMA
(LV) “O” VEIDA PROFILA VELTNĀ VIENRINDAS GULTNIS, ĀRĒJAIS BALSTS

- (CZ) KLDKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O” PROFIL S VNĚJŠÍ PODPĚROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
(RO) ROATĂ FORMĂ „O” CU UN SINGUR LAGĂR, SUPORT EXTERN
(HR) KOTAČ S „O” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM, VANJSKI DRŽAČ
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», С ВНЕШНИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) TEKALNO KOLO Z “O” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM, ZUNANJI PODPORNİK
(TR) “O” OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI, HARİCİ DESTEK
(AR) محمل قروي القمعة المخدنة “O” دعمة خارجية
(CHN) “O”型槽轮单轴承, 外支架
(MAL) BEARING TUNGGAL RODA BERALUR “O”, SOKONGAN LUARAN
(H) O-HORNÝOS GÖRGÖ EGY CSAPÁGGYAL, KÜLSŐ MEGTÁMASZTÁSSAL
(IL) בית מסור, מסוב כפול, גלגל מוגן
(BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪНШНА ПОДДРЪЖКА
(KO) “O”자형 롤이 있는 휠 싱글 베어링, 외부 지지대
(SRB) TOČKIĆ SA „O” ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM, SPOLJAŠNJI DRŽAČ



Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	BEARING	capacity / pc	1pc		CODE	
	Ø		mm				Ø	mm			Ø		kg	kg	pcs	kg	
WTO 625	58	40	24	36	65	55	8	65	80	8	21	single	100	0,47	12	5,64	1700033
WTO 825	78	60	24	36	83	73	9	90	120	15	21	single	150	0,86	10	8,6	1700034



- (GB) „O” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING, EXTERNAL SUPPORT
(D) „O”-NUT-RAD, DOPPELLAGER, EXTERNE STÜTZE
(F) ROUE RAINURÉE EN „O” DOUBLE ROULEMENT, SUPPORT EXTERNE
(E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA “O”, SOPORTE EXTERNO
(P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „O”, SUPORTE EXTERNO
(I) RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „O”, SOSTEGNO ESTERNO
(DK) DOBBELT LEJE MED “O”-RILLET HJUL, EKSTERN STØTTE
(NL) “O” WIEL DUBBELE LAGER, EXTERNE STEUN
(N) „O” -SPOR HJUL DOBBELTLAGER, EKSTERN STØTTE
(S) DUBBELLAGRAT SPÄRHJUL „O”, EXTERN STÖD
(FIN) “O”-URAISEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI, ULKOINEN TUKE
(PL) ROLKA O PROFILU „O” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE ZEWNĘTRZNE
(SK) „DVOJITÉ LOŽISKO S KOLESOM S DRÁŽKOU V TVARE „O”, VONKAJŠIA PODPORA
(EE) “O” SOONILISE RATTÄ TOPELTLAAGER, VÄLISTUGI
(LT) DVIGUBAS RATO GUOLIS SU „O” FORMOS GRIOVELIAIS, IŠORINĖ ATRAMA
(LV) “O” VEIDA PROFILA VELTNĀ DIVRINDU GULTNIS, ĀRĒJAIS BALSTS

- (CZ) KLDKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O” PROFIL S VNĚJŠÍ PODPĚROU, DVOULOŽISKOVÁ
(RO) RULMENȚI DUBLI CU ROTȚI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „O”, SUPORT EXTERN
(HR) “O” ŽLJEJNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA, VANJSKI POTPORANJ
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ, ВНЕШНЯЯ ОПОРА
(SLO) TEKALNO KOLO Z “O” UTOROM Z DVEMA LEŽAJEMA, ZUNANJI PODPORNİK
(TR) „O” YIVLİ TEKERLEKLİ ÇİFT YATAK, DIŞ DESTEK
(AR) محمل مزدوج بعجلة مخدنة على شكل حرف “O” دعمة خارجية
(CHN) O槽轮双轴承槽轮双轴承, 外部支架
(MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR “O”, BANTUAN LUARAN
(H) O-HORNÝOS GÖRGÖ KÉT CSAPÁGGYAL, KÜLSŐ MEGTÁMASZTÁSSAL
(IL) גלגל מוגן מסוב כפול, תומכה חיצונית
(BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА “O”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪНШНА ПОДДРЪЖКА
(KO) “O”자형 롤이 있는 휠 더블 베어링, 외부 지지대
(SRB) TOČKIĆ SA „O” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA, SPOLJAŠNJI DRŽAČ



Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	BEARING	capacity / pc	1pc		CODE	
	Ø		mm				Ø		mm		Ø		kg	kg	pcs	kg	
WTO 1024 B2	98	80	24	38	107	97	9	108	140	16	21	double	300	1,5	10	15	1700270



- (GB) „V” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING, INTERNAL SUPPORT
- (D) LAUFROLLE MIT „V” PROFIL MIT STÜTZE UND LAGER
- (F) ROUE À GORGE EN « V » ET UN ROULEMENT, SUPPORT INTERNE
- (E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN “V”, SOPORTE INTERNO
- (P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM “V”, SUPORTE INTERNO
- (I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A “V”, SOSTEGNO INTERNO
- (DK) “V” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE, INDVENDIGT BESLAG
- (NL) “V” WIEL ENKELE LAGER, INTERNE STEUN
- (N) “V”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER, INNVENDIG STØTTE
- (S) ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED “V” SPÄR, INTERN STÖD
- (FIN) “V”-URAINEN PYÖRÄ YKSITÄISELLÄ LAAKERILLA, SISÄINEN TUKI
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z POJEDYNCZYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE WEWNĘTRZNE
- (SK) KĽADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „V” PROFIL S VNÚTORNOU PODPEROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (EE) “V” SOONILISE RATT A ÜKSILKLAAGER, SISETUGI
- (LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GROVIELIAIS, VIDINĖ ATRAMA
- (LV) “V” VEIDA PROFILA VELTNĀ VIENRINDAS GULTNIS, IEKŠĒJAIS BALSTS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL S VNITŘNÍ PODPĚROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (RO) ROATĂ FORMĂ „V” CU UN SINGUR LĂGĂR, SUPORT INTERN
- (HR) KOTAČ S „V” UTOROM I JEDINIM LEŽAJEM, UNUTARNJI DRŽAČ
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», С ВНУТРЕННИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
- (SLO) TEKALNO KOLO Z “V” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM, NOTRANJÍ PODPORNÍK
- (TR) “V” OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI, DAHİLİ DESTEK
- (AR) دُعامة داخلية “V”، محمل فردي للعملة المسندة
- (CHN) “V”型槽轮单轴承，内支架
- (MAL) BEARING TUNGHAL RODA BERALUR “V”, SOKONGAN DALAMAN
- (H) V-HORNÝOS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL, A GÖRGŐ A MEGTÁMASZTÁSBA SÜLLYED
- (IL) גלגל צורת V, מחזקת יחידית למעגל המסלול
- (BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪТРЕШНА ПОДДЪРЪЖКА
- (KO) “V”자형 홈이 있는 휠 상글 베어링, 내부 지지대
- (SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I JEDINIM LEŽAJEM, UNUTRAŠNJI DRŽAČ



Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø		mm								v		kg	kg	pcs	kg	
WSV 820	78	64	20	33	56	17	9x12	124	160	18	92°	single	150	0,86	12	10,32	1700035
WSV 920	88	74	20	33	61	17	9x12	124	160	18	92°	single	170	1,05	12	12,6	1700036
WSV 1020	98	84	20	33	66	17	9x12	124	16	18	92°	single	180	1,26	10	12,6	1700037



- (GB) „V” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING, INTERNAL SUPPORT
- (D) „V”-NUT-RAD, DOPPELLAGER, INTERNE STÜTZE
- (F) ROUE RAINURÉE EN „V” DOUBLE ROULEMENT, SUPPORT INTERNE
- (E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA “V”, SOPORTE INTERNO
- (P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „V”, SUPORTE INTERNO
- (I) RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „V”, SOSTEGNO INTERNO
- (DK) DOBBELT LEJE MED “V”-RILLET HJUL, INTERN STØTTE
- (NL) “V” WIEL DUBBELE LAGER, INTERNE STEUN
- (N) “V”-SPOR HJUL DOBBELTLAGER, INTERN STØTTE
- (S) DUBBELLAGRAT SPÄRHJUL „V”, INTERN STÖD
- (FIN) “V”-URAINEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI, SISÄINEN TUKI
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE WEWNĘTRZNE
- (SK) DVOJITÉ LOŽISKO S KOLESOM S DRÁŽKOU V TVARE „V”, VNÚTORNÁ PODPORA
- (EE) “V” SOONILISE RATT A TOPELTLAAGER, SISETUGI
- (LT) DVIUGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GROVIELIAIS, VIDINĖ ATRAMA
- (LV) “V” VEIDA PROFILA VELTNĀ DIVRINDU GULTNIS, IEKŠĒJAIS BALSTS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL S VNITŘNÍ PODPĚROU DVOULOŽISKOVÁ
- (RO) RULMENȚI DUBLI CU ROȚI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „V”, SUPORT INTERN
- (HR) “V” ŽLJEJNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA, UNUTRAŠNJI POTPORANJ
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА
- (SLO) TEKALNO KOLO Z “V” UTOROM Z DVEMA LEŽAJEMA, NOTRANJÍ PODPORNÍK
- (TR) “V” YIVLİ TEKERLEKLİ ÇİFT YATAK, İÇ DESTEK
- (AR) محمل مزدوج بعملة مسندة على شكل حرف “V”، دعامة داخلية
- (CHN) V槽轮双轴承，内部支架
- (MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR “V”, BANTUAN DALAMAN
- (H) V-HORNÝOS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL, A GÖRGŐ A MEGTÁMASZTÁSBA SÜLLYED
- (IL) גלגל צורת V, מחזקת כפולה למעגל המסלול
- (BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА “V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪТРЕШНА ПОДДЪРЪЖКА
- (KO) “V”자형 홈이 있는 휠 더블 베어링, 내부 지지대
- (SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA, UNUTRAŠNJI DRŽAČ


Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	BEARING	capacity / pc	1pc			CODE
	Ø		mm								v		kg	kg	pcs	kg	
WSV 824 B2	78	61	24	33	56	17	9x12	124	160	18	92°	double	260	1,01	12	12,12	1700271
WSV 924 B2	88	71	24	33	61	17	9x12	124	160	18	92°	double	280	1,24	12	14,88	1700272
WSV 1024 B2	98	81	24	33	66	17	9x12	124	160	18	92°	double	300	1,49	10	14,9	1700273
WSV 1228 B2	118	98	28	39	83	18	9x12	150	190	20	92°	double	360	2,44	6	14,64	1700274
WSV 1630 B2	158	138	30	44	116	20	11x16	210	250	20	92°	double	480	5,11	2	10,22	1700275



- (GB) „O“ GROOVED WHEEL SINGLE BEARING, INTERNAL SUPPORT
(D) LAUFROLLE MIT „O“ PROFIL MIT STÜTZE UND LAGER
(F) ROUE À GORGE EN « O » ET UN ROULEMENT, SUPPORT INTERNE
(E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN "O", SOPORTE INTERNO
(P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM "O", SUPORTE INTERNO
(I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A "O", SOSTEGNO INTERNO
(DK) "O" HJUL MED RILLER ENKELT LEJE, INDVENDIGT BESLAG
(NL) "O" WIEL ENKELE LAGER, INTERNE STEUN
(N) "O"-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER, INNVENDIG STØTTE
(S) ENKELLAGRAT SPÅRHJUL MED "O" SPÅR, INTERN STÖD
(FIN) "O"-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA, SISÄINEN TUKE
(PL) ROLKA O PROFILU „O“ Z POJEDYŃCZYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE WEWNĘTRZNE
(SK) KĽADKA SPODNÁ POJEZDOVÁ „O“ PROFIL S VNÚTORNOU PODPEROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
(EE) "O" SOONILISE RATTÄ ÜKSIKLAAGER, SISETUGI
(LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „O“ FORMOS GRIOVELIAIS, VIDINĖ ATRAMA
(LV) "O" VEIDA PROFILA VELTNĀ VIENRINDAS GULTNIS, IEKŠĒJAIS BALSTS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O“ PROFIL S VNITŘNÍ PODPĚROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
(RO) ROATĂ FORMĂ „O“ CU UN SINGUR LĂGĂR, SUPORT INTERN
(HR) KOTAČ S „O“ UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM, UNUTARNJI DRŽAČ
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», С ВНУТРЕННИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
(SLO) TEKALNO KOLO Z "O" UTOROM Z ENIM LEŽAJEM, NOTRANJJI PODPORNİK
(TR) "O" ÖLÜKLÜ TEKERLEK, TEK RULMANLI, DAHİLİ DESTEK
(AR) محمل فردي للعملة المخدنة "O"، دعامة داخلية
(CHN) "O"型槽轮单轴承, 内支架
(MAL) BEARING TUNGKAL RODA BERALUR "O", SOKONGAN DALAMAN
(H) O-HORNÝOS GÖRGŐ EGY CSAPÁGGYAL, A GÖRGŐ A MEGTÁMASZTÁSBA SÜLLYED
(IL) בית פתוח, מיסב בודד O גלגל תמיכה פנימית
(BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА "O"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪТРЕШНА ПОДДЪРЖКА
(KO) "O"자형 롤이 있는 휠 싱글 베어링, 내부 지지대
(SRB) TOČKIĆ SA „O“ ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM, UNUTRAŠNJI DRŽAČ

Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	BEARING	capacity / pc	1pc		CODE		
	Ø		mm									Ø		kg	kg	pcs	kg	
WSO 824	78	60	24	33	56	17	9x12	124	160	18	21	single	150	0,83	12	9,96	1700039	
WSO 924	88	70	24	33	61	17	9x12	124	160	18	21	single	170	1,04	12	12,48	1700040	
WSO 1024	98	80	24	33	66	17	9x12	124	160	18	21	single	180	1,28	10	12,8	1700041	



- (GB) „O“ GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING, INTERNAL SUPPORT
(D) „O“-NUT-RAD, DOPPELLAGER, INTERNE STÜTZE
(F) ROUE RAINURÉE EN „O“ DOUBLE ROULEMENT, SUPPORT INTERNE
(E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA "V", SOPORTE INTERNO
(P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „O“, SUPORTE INTERNO
(I) RUOTAA DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „O“, SOSTEGNO INTERNO
(DK) DOBBELT LEJE MED "O"-RILLET HJUL, INTERN STØTTE
(NL) "O" WIEL DUBBELE LAGER, INTERNE STEUN
(N) „O“-SPOR HJUL DOBBELTLAGER, INTERN STØTTE
(S) DUBBELLAGRAT SPÅRHJUL „O“, INTERN STÖD
(FIN) "V"-URAINEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI, SISÄINEN TUKE
(PL) ROLKA O PROFILU „O“ Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE WEWNĘTRZNE
(SK) DVOJITÉ LOŽISKO S KOLESOM S DRÁŽKOU V TVARE „O“, VNÚTORNÁ PODPORA
(EE) "O" SOONILISE RATTÄ TOPELTALAAGER, SISETUGI
(LT) DVIGUBAS RATO GUOLIS SU „O“ FORMOS GRIOVELIAIS, VIDINĖ ATRAMA
(LV) "O" VEIDA PROFILA VELTNĀ DIVRINDU GULTNIS, IEKŠĒJAIS BALSTS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O“ PROFIL S VNITŘNÍ PODPĚROU DVOULOŽISKOVÁ
(RO) RULMENȚI DUBLI CU ROTI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „O“, SUPORT INTERN
(HR) "O" ŽLJEBNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA, UNUTRAŠNJI POTPORANJ
(RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА
(SLO) TEKALNO KOLO Z "O" UTOROM Z DVEMA LEŽAJEMA, NOTRANJJI PODPORNİK
(TR) „O“ YIVLİ TEKERLEKLİ ÇİFT YATAK, İÇ DESTEK
(AR) محمل مزدوج للعملة مخدنة على شكل حرف "O"، دعامة داخلية
(CHN) O槽轮双轴承，内部支架
(MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR "O", BANTUAN DALAM
(H) O-HORNÝOS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL, A GÖRGŐ A MEGTÁMASZTÁSBA SÜLLYED
(IL) בית פתוח, מיסב בודד O גלגל תמיכה פנימית
(BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА "O"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ВЪТРЕШНА ПОДДЪРЖКА
(KO) "O"자형 롤이 있는 휠 더블 베어링, 내부 지지대
(SRB) TOČKIĆ SA „O“ ŽLEBOM I DVA LEŽAJA, UNUTRAŠNJI DRŽAČ

Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	BEARING	capacity/pc	1pc		CODE		
	Ø		mm									Ø		kg	kg	pcs	kg	
WSO 824 B2	78	60	24	33	56	17	9x12	124	160	18	21	double	260	0,92	12	11,04	1700276	
WSO 924 B2	88	70	24	33	61	17	9x12	124	160	18	21	double	280	1,13	12	13,56	1700277	
WSO 1024 B2	98	80	24	33	66	17	9x12	124	160	18	21	double	300	1,37	10	13,7	1700278	
WSO 1228 B2	118	100	28	39	83	18	9x12	150	190	20	21	double	360	2,37	6	14,22	1700279	
WSO 1630 B2	158	140	30	44	116	20	11x16	210	250	20	21	double	480	4,95	2	9,9	1700280	


RW

RR



(GB) NYLON GUIDE ROLLER
(D) FÜHRUNGSROLLE
(F) ROULEAU GUIDE EN NYLON
(E) RODILLO DE GUÍA DE NYLON
(P) ROLETE GUIA DE NYLON
(I) RULLO PER GUIDA IN NYLON
(DK) NYLON STYREVALSE
(NL) NYLON GELEIDINGSROL
(N) NYLON STYRERULLE
(S) GEJDHJUL I NYLON
(FIN) OHJAUSRULLA NAILONISTA
(PL) ROLKA PROWADZĄCA NYLONOWA
(SK) KĽADKA HORNÁ VODIACA
(EE) NAILONIST JUHTRULLIK
(LT) NAILONINIS KREIPIAMASIS RITINĖLIS
(LV) NEILONA VADRULLĪTIS

(CZ) KĽADKA HORNÍ VODÍČÍ
(RO) ROLĂ GHIDAJ NYLON
(HR) ROLICA OD NAJLONA
(RUS) ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК
(SLO) NAJLONSKO VODILNO KOLO
(TR) NAYLON KIZAK SİLİNDİRİ
(AR) بكرة دليلية مصنوعة من النايلون الأبيض
(CHN) 白色尼龙导轮
(MAL) PENGGULING PANDU NILON
(H) NEJLON VEZETŐGÖRGŐ
(IL) גלגל מוביל עליון אוקולון
(BG) ПОЛИАМИДНА РОЛКА ЗА ВОДАЧ
(KO) 나일론 가이드 롤러
(SRB) VALJAK OD NAJLONA




Art.	D1	A	L	M	1pc			CODE
	Ø		mm		kg	pcs	kg	
RW 26	26	40	82	M12	0,11	20	2,2	1700042
RW 30	31	40	87	M14	0,16	20	3,2	1700043
RW 40	40	55	108	M16	0,29	10	2,9	1700044
RR 26	26	40	82	M12	0,11	20	2,2	1700200
RR 30	31	40	87	M14	0,16	20	3,2	1700201
RR 40	40	55	108	M16	0,29	10	2,9	1700202






(GB) NYLON GUIDE ROLLER
(D) FÜHRUNGSROLLE
(F) ROULEAU GUIDE EN NYLON
(E) RODILLO DE GUÍA DE NYLON
(P) ROLETE GUIA DE NYLON
(I) RULLO PER GUIDA IN NYLON
(DK) NYLON STYREVALSE
(NL) NYLON GELEIDINGSROL
(N) NYLON STYRERULLE
(S) GEJDHJUL I NYLON
(FIN) OHJAUSRULLA NAILONISTA
(PL) ROLKA PROWADZĄCA NYLONOWA
(SK) KĽADKA HORNÁ VODIACA
(EE) NAILONIST JUHTRULLIK
(LT) NAILONINIS KREIPIAMASIS RITINĖLIS
(LV) NEILONA VADRULLĪTIS

(CZ) KĽADKA HORNÍ VODÍČÍ
(RO) ROLĂ GHIDAJ NYLON
(HR) ROLICA OD NAJLONA
(RUS) ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК
(SLO) NAJLONSKO VODILNO KOLO
(TR) NAYLON KIZAK SİLİNDİRİ
(AR) بكرة دليلية مصنوعة من النايلون الأبيض
(CHN) 白色尼龙导轮
(MAL) PENGGULING PANDU NILON
(H) NEJLON VEZETŐGÖRGŐ
(IL) גלגל מוביל עליון אוקולון
(BG) ПОЛИАМИДНА РОЛКА ЗА ВОДАЧ
(KO) 나일론 가이드 롤러
(SRB) VALJAK OD NAJLONA





Art.	D1	A	L	M	1pc			CODE
	Ø		mm		kg	pcs	kg	
RB 26	26	40	71	M12	0,13	20	2,6	1700046
RB 30	30	40	71	M14	0,16	20	3,2	1700222
RB 32	32	40	71	M14	0,16	20	3,2	1700047
RB 42/16	42	55	91	M16	0,35	10	3,5	1700337
RB 42/20	42	55	96	M20	0,4	10	4	1700048



- (GB) NYLON GUIDE ROLLER
- (D) FÜHRUNGSROLLE
- (F) ROULEAU GUIDE EN NYLON
- (E) RODILLO DE GUÍA DE NYLON
- (P) ROLETE GUIA DE NYLON
- (I) RULLO PER GUIDA IN NYLON
- (DK) NYLON STYREVALSE
- (NL) NYLON GELEIDINGSROL
- (N) NYLON STYRERULLE
- (S) GEJDHJUL I NYLON
- (FIN) OHJAUSRULLA NAILONISTA
- (PL) ROLKA PROWADZĄCA NYLONOWA
- (SK) KĽADKA HORNÁ VODIACA
- (EE) NAILONIST JUHTRULLIK
- (LT) NAILONINIS KREIPIAMASIS RITINĖLIS
- (LV) NEILONA VADRULLĪTIS

- (CZ) KĽADKA HORNÍ VODÍČI
- (RO) ROLĂ GHIDAJ NYLON
- (HR) ROLICA OD NAJLONA
- (RUS) ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК
- (SLO) NAJLONSKO VODILNO KOLO
- (TR) NAYLON KIZAK SİLİNDİRİ
- (AR) بكرة دليلية مصنوعة من النايلون الأبيض
- (CHN) 白色尼龙导轮
- (MAL) PENGGULING PANDU NILON
- (H) NEJLON VEZETŐGÖRGŐ
- (IL) גלגל מוביל עליון אוקולון
- (BG) ПОЛИАМИДНА РОЛКА ЗА ВОДАЧ
- (KO) 나일론 가이드 롤러
- (SRB) VALJAK OD NAJLONA



Art.	D1	A	M	1pc			CODE
	Ø	mm		kg	pcs	kg	
ROB 36	35	38	M10	0,14	20	2,8	1700045
ROB 48	48	48	M12	0,23	10	2,3	1700243
ROB 68	68	68	M12	0,46	4	1,84	1700338



- (GB) NYLON GUIDE ROLLER
- (D) FÜHRUNGSROLLE
- (F) ROULEAU GUIDE EN NYLON
- (E) RODILLO DE GUÍA DE NYLON
- (P) ROLETE GUIA DE NYLON
- (I) RULLO PER GUIDA IN NYLON
- (DK) NYLON STYREVALSE
- (NL) NYLON GELEIDINGSROL
- (N) NYLON STYRERULLE
- (S) GEJDHJUL I NYLON
- (FIN) OHJAUSRULLA NAILONISTA
- (PL) ROLKA PROWADZĄCA NYLONOWA
- (SK) KĽADKA HORNÁ VODIACA
- (EE) NAILONIST JUHTRULLIK
- (LT) NAILONINIS KREIPIAMASIS RITINĖLIS
- (LV) NEILONA VADRULLĪTIS

- (CZ) KĽADKA HORNÍ VODÍČI
- (RO) ROLĂ GHIDAJ NYLON
- (HR) ROLICA OD NAJLONA
- (RUS) ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК
- (SLO) NAJLONSKO VODILNO KOLO
- (TR) NAYLON KIZAK SİLİNDİRİ
- (AR) بكرة دليلية مصنوعة من النايلون الأبيض
- (CHN) 白色尼龙导轮
- (MAL) PENGGULING PANDU NILON
- (H) NEJLON VEZETŐGÖRGŐ
- (IL) גלגל מוביל עליון אוקולון
- (BG) ПОЛИАМИДНА РОЛКА ЗА ВОДАЧ
- (KO) 나일론 가이드 롤러
- (SRB) VALJAK OD NAJLONA



Art.	D1	A	L	M	1pc			CODE
	Ø	mm			kg	pcs	kg	
REB 36	35	38	72	M14	0,2	20	4	1700240
REB 48	48	48	88	M16	0,34	10	3,4	1700241
REB 68	68	68	108	M16	0,56	4	2,24	1700242



- (GB) TWO ROLLER GUIDE PLATE
(D) OBERE FÜHRUNG MIT ZWEI ROLLEN, EINFACH REGULIERBAR
(F) PLATINE GUIDE DEUX ROULEAUX
(E) PLATO DE GUÍA DE RODILLO DOBLE
(P) PLACA GUIA DE DOIS ROLETES
(I) PIASTRA PER GUIDA A DUE RULLI
(DK) STYREPLADE MED TO VALSER
(NL) GELEIDINGSPLAAT DUBBELE ROLLER
(N) STYREPLATE MED TO RULLER
(S) GEJDPLATTA MED TVÅ RULLAR
(FIN) KAKSI RULLAOHJAIMEN LEVYÄ
(PL) PROWADNICA Z DWIEMA ROLKAMI
(SK) VEDENIE BRÁNY HORNÉ S JEDNODUCHOU REGULÁCIOU, DVOJKLADKOVÉ
(EE) KAHE RULLIKU JUHTPLAAT
(LT) KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU DVIEM RITINĖLIAIS
(LV) DIVU VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S JEDNODUCHOU REGULACÍ, DVOUKLADKOVÉ
(RO) PLACĂ GHIDAJ CU DOUĂ ROLE
(HR) VODEĆA PLOČA S DVIJE ROLICE
(RUS) ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ПРОСТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ДВА РОЛИКА
(SLO) VODILNA PLOŠČA Z DVEMA KOLESOMA
(TR) İKİ SİLİNDİRLİ KIZAK PLAKASI
(AR) لوحة دليلية للبكرة الثنائية
(CHN) 双轮导板
(MAL) PLAT PANDU DUA PENGGULING
(H) KÉTGÖRGÖS VEZETŐLEMEZ
(IL) עגלה מוביל עליון שני אוקולון
(BG) РОЛКОВ ВОДАЧ С ДВЕ РОЛКИ
(KO) 이중 롤러 가이드판
(SRB) VODEĆA PLOČA SA DVA VALJKA




Art.	1pc			CODE
	kg	pcs	kg	
SR 2	0,53	10	5,3	1700049



- (GB) TWO ROLLER GUIDE PLATE
(D) OBERE FÜHRUNG MIT ZWEI ROLLEN, EINFACH REGULIERBAR
(F) PLATINE GUIDE DEUX ROULEAUX
(E) PLATO DE GUÍA DE RODILLO DOBLE
(P) PLACA GUIA DE DOIS ROLETES
(I) PIASTRA PER GUIDA A DUE RULLI
(DK) STYREPLADE MED TO VALSER
(NL) GELEIDINGSPLAAT DUBBELE ROLLER
(N) STYREPLATE MED TO RULLER
(S) GEJDPLATTA MED TVÅ RULLAR
(FIN) KAKSI RULLAOHJAIMEN LEVYÄ
(PL) PROWADNICA Z DWIEMA ROLKAMI
(SK) VEDENIE BRÁNY HORNÉ S JEDNODUCHOU REGULÁCIOU, DVOJKLADKOVÉ
(EE) KAHE RULLIKU JUHTPLAAT
(LT) KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU DVIEM RITINĖLIAIS
(LV) DIVU VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S JEDNODUCHOU REGULACÍ, DVOUKLADKOVÉ
(RO) PLACĂ GHIDAJ CU DOUĂ ROLE
(HR) VODEĆA PLOČA S DVIJE ROLICE
(RUS) ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ПРОСТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ДВА РОЛИКА
(SLO) VODILNA PLOŠČA Z DVEMA KOLESOMA
(TR) İKİ SİLİNDİRLİ KIZAK PLAKASI
(AR) لوحة دليلية للبكرة الثنائية
(CHN) 双轮导板
(MAL) PLAT PANDU DUA PENGGULING
(H) KÉTGÖRGÖS VEZETŐLEMEZ
(IL) עגלה מוביל עליון שני אוקולון
(BG) РОЛКОВ ВОДАЧ С ДВЕ РОЛКИ
(KO) 이중 롤러 가이드판
(SRB) VODEĆA PLOČA SA DVA VALJKA





Art.	D1	L	A	B	C	J	K1	K2	S	1pc			CODE
										kg	pcs	kg	
FRS 2	31	200	51	60	100	11x25	0 - 134	40	3	0,64	6	3,9	1700183
FRM 2	40	260	67	75	130	13x30	0 - 160	60	4	1,32	4	6,04	1700184



- (GB) ADJUSTABLE FOUR ROLLER GUIDE PLATE
(D) OBERE FÜHRUNG MIT VIER ROLLEN, DOPPELTE REGULIERUNG
(F) PLATINE GUIDE QUATRE ROULEAUX RÉGLABLE
(E) PLATO DE GUÍA AJUSTABLE DE CUATRO RODILLOS
(P) PLACA GUIA DE QUATRO ROLETES AJUSTÁVEL
(I) PIASTRA REGOLABILE PER GUIDA A QUATTRO RULLI
(DK) INDSTILLELIG STYREPLADE MED FIRE VALSER
(NL) INSTELBARE GELEIDINGSPLAAT VIERVOUDIGE ROLLER
(N) JUSTERBAR STYREPLATE MED FIRE RULLER
(S) JUSTERBAR GEJDPLATTA MED FYRA RULLAR
(FIN) NELJÄ SÄÄDETTÄVÄÄ RULLAOHJAIMEN LEVYÄ
(PL) REGULOWANA PROWADNICA Z CZTEREMA ROLKAMI
(SK) VEDENIE BRÁNY HORNÉ S DVOJITOU REGULÁCIOU, ŠTVORKLADKOVÉ
(EE) REGULIIRITAV NELJA RULLIKU JUHTPLAAT
(LT) REGULIUOJAMA KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU KETURIAIS RITINĖLIAIS
(LV) REGULĒJAMA ČETRU VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S DVOJITOU REGULACÍ, ČTYŘKLADKOVÉ
(RO) PLACĂ REGLABILĂ DE GHIDAJ CU PATRU ROLE
(HR) PRILAGODLJIVA VODEĆA PLOČA S ČETIRI ROLICE
(RUS) ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ДВОЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЧЕТЫРЕ РОЛИКА
(SLO) NASTAVLJIVA VODILNA PLOŠČA S ŠTIRIMI KOLESI
(TR) AYARLANABİLİR DÖRT SİLİNDİRLİ KIZAK PLAKASI
(AR) لوحة دليلية للبكرة الرباعية قابلة للضبط
(CHN) 可调四轮导板
(MAL) PLAT PANDU EMPAT PENGGULING BOLEH LARAS
(H) ÁLLÍTHATÓ NÉGYGÖRGÖS VEZETŐLEMEZ
(IL) עגלה מוביל עליון מתכווננת גודל 200
(BG) РЕГУЛИРУЕМ РОЛКОВ ВОДАЧ С ЧЕТИРИ РОЛКИ
(KO) 조절식 사중 롤러 가이드판
(SRB) PODESIVA VODEĆA PLOČA SA ČETIRI VALJKA

Art.	1pc			CODE
	kg	pcs	kg	
GRS 4	2,19	2	4,38	1700185





- (GB) ADJUSTABLE FOUR ROLLER GUIDE PLATE
(D) OBERE FÜHRUNG MIT VIER ROLLEN, DOPPELTE REGULIERUNG
(F) PLATINE GUIDE QUATRE ROULEAUX RÉGLABLE
(E) PLATO DE GUÍA AJUSTABLE DE CUATRO RODILLOS
(P) PLACA GUIA DE QUATRO ROLETES AJUSTÁVEL
(I) PIASTRA REGOLABILE PER GUIDA A QUATTRO RULLI
(DK) INDSTILLELIG STYREPLADE MED FIRE VALSER
(NL) INSTELBARE GELEIDINGSPLAAT VIERVOUDIGE ROLLER
(N) JUSTERBAR STYREPLATE MED FIRE RULLER
(S) JUSTERBAR GEJDPLATTA MED FYRA RULLAR
(FIN) NELJÄ SÄÄDETTÄVÄÄ RULLAOHJAIMEN LEVYÄ
(PL) REGULOWANA PROWADNICA Z CZTEREMA ROLKAMI
(SK) VEDENIE BRÁNY HORNÉ S DVOJITOU REGULÁCIOU, ŠTVORKLADKOVÉ
(EE) REGULIIRITAV NELJA RULLIKU JUHTPLAAT
(LT) REGULIUOJAMA KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU KETURIAIS RITINĖLIAIS
(LV) REGULĒJAMA ČETRU VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S DVOJITOU REGULACÍ, ČTYŘKLADKOVÉ
(RO) PLACĂ REGLABILĂ DE GHIDAJ CU PATRU ROLE
(HR) PRILAGODLJIVA VODEĆA PLOČA S ČETIRI ROLICE
(RUS) ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ДВОЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЧЕТЫРЕ РОЛИКА
(SLO) NASTAVLJIVA VODILNA PLOŠČA S ŠTIRIMI KOLESI
(TR) AYARLANABİLİR DÖRT SİLİNDİRLİ KIZAK PLAKASI
(AR) لوحة دليلية للبكرة الرباعية قابلة للضبط
(CHN) 可调四轮导板
(MAL) PLAT PANDU EMPAT PENGGULING BOLEH LARAS
(H) ÁLLÍTHATÓ NÉGYGÖRGÖS VEZETŐLEMEZ
(IL) עגלה מוביל עליון מתכווננת גודל 350
(BG) РЕГУЛИРУЕМ РОЛКОВ ВОДАЧ С ЧЕТИРИ РОЛКИ
(KO) 조절식 사중 롤러 가이드판
(SRB) PODESIVA VODEĆA PLOČA SA ČETIRI VALJKA

Art.	1pc			CODE
	kg	pcs	kg	
GRM 4	5,8	2	11,6	1700186



-  CUSTOMISED RUBBER RING PROTECTION
-  HIGH QUALITY RUBBER RING
-  CAIS INNOVATION





- GB** NYLON GUIDE ROLLER WITH SOFT RUBBER RING
- D** NYLONFÜHRUNGSROLLE MIT WEICHEM GUMMIRING
- F** ROULEAU DE GUIDAGE EN NYLON AVEC ANNEAU EN CAOUTCHOUC SOUPLE
- E** RODILLO GUÍA DE NYLON CON ANILLO DE CAUCHO BLANDO
- P** ROLO DE GUIA DE NYLON COM ANEL DE BORRACHA MACIA
- I** RULLO PER GUIDA IN NYLON CON ANELLO IN GOMMA MORBIDA
- DK** NYLON STYREVALSE MED BLØD GUMMIRING
- NL** NYLON GELEIDERROL MET ZACHTE RUBBEREN RING
- N** NYLON STYRERULLER MED MYK GUMMIRING
- S** GEJDRULLE I NYLON MED MJUK GUMMIRING
- FIN** NAILONOHJAUSRULLA PEHMEÄLLÄ KUMIRENKAALLA
- PL** ROLKA PROWADZĄCA NYLONOWA Z PIERŚCIENIEM Z MIĘKKIEJ GUMY
- SK** NYLONOVÝ VODIACI VALEC S MÄKKÝM GUMENÝM KRÚŽKOM
- EE** NAILONIST JUHTRULLIK PEHME KUMMIST RÕNGAGA
- LT** NAILONINIS KREPIAMASIS RITINĖLIS SU MINKŠTU GUMINIU ŽIEDU
- LV** NEILONA VADRULLĪTIS AR MĪKSTU GUMIJAS GREDZENU

- CZ** KLDKA HORNÍ VODÍČI S MĚKKÝM KROUŽKEM
- RO** ROLĂ DE GHIDAJ DIN NAILON CU GARNITURĂ DIN CAUCIUC MOALE
- HR** NAJLONSKI VODEČI VALJAK S MEKIM GUMENIM PRSTENOM
- RUS** ПОЛИМЕРНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК С МЯГКИМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
- SLO** NAJLONSKI VODILNI VALJ Z MEHKIM GUMIJASTIM OBROČEM
- TR** YUMUŞAK LASTIK HALKALI NAYLON KILAVUZ MAKARASI
- AR** اسطوانة موجه النايلون ذات حلقة مطاطية ناعمة
- CHN** 配有软橡胶圈的尼龙导向辊
- MAL** PENGGELEK PANDU NILON DENGAN GELANG GETAH LEMBUT
- H** NEJLON VEZETŐGÖRGŐ PUHA GUMIGYŰRÜVEL
- IL** גלגל מוביל איקוילון עם סביעת גומי
- BG** ПОЛИАМИДНА РОЛКА ЗА ВОДАЧ С МЕК ГУМЕН ПРЪСТЕН
- KO** 연성 고무 링이 있는 나일론 가이드 롤러
- SRB** VALJAK OD NAJLONA SA MEKIM GUMENIM PRSTENOM

Art.	D1	A	L	M	1pc			CODE
	Ø		mm		kg	pcs	kg	
SFB 42/16	48	55	91	M16	0,35	10	3,5	1700343






-  CUSTOMISED RUBBER RING PROTECTION
-  HIGH QUALITY RUBBER RING
-  CAIS INNOVATION



- GB** TWO ROLLER GUIDE PLATE WITH SOFT RUBBER RING
- D** FÜHRUNGSPLETTE MIT ZWEI ROLLEN UND WEICHEM GUMMIRING
- F** PLAQUE DE GUIDAGE À DEUX ROULEAUX AVEC ANNEAU EN CAOUTCHOUC SOUPLE
- E** PLACA GUIA DE DOS RODILLOS CON ANILLO DE CAUCHO BLANDO
- P** PLACA GUIA DE DOIS ROLOS COM ANEL DE BORRACHA MACIA
- I** PIASTRA PER GUIDA A DUE RULLI CON ANELLO IN GOMMA MORBIDA
- DK** STYREPLADE MED TO VALSER OG BLØD GUMMIRING
- NL** GELEIDINGSPLAAT TWEEOVDIGE ROLLEN MET ZACHTE RUBBEREN RING
- N** TO-RULLE STYREPLATE MED MYK GUMMIRING
- S** GEJDRPLATTA MED TVÅ RULLAR MED MJUK GUMMIRING
- FIN** KAKSIRULLAINEN OHJAUSLEVY PEHMEÄLLÄ KUMIRENKAALLA
- PL** PROWADNICA Z DWIEMA ROLKAMI Z PIERŚCIENIEM Z MIĘKKIEJ GUMY
- SK** VODIACA DOSKA S DVOMA VALČEKMI, S MÄKKÝM GUMENÝM KRÚŽKOM
- EE** KAHE RULLIKUGA JUHTPLAAT PEHME KUMMIST RÕNGAGA
- LT** DVIEJŲ RITINĖLIŲ KREPIAMOJI PLOKŠTĖ SU MINKŠTU GUMINIU ŽIEDU
- LV** DIVU VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE AR MĪKSTU GUMIJAS GREDZENU

- CZ** VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S JEDNODUCHOU REGULACÍ DVOUKLADKOVÉ S MĚKKÝM KROUŽKEM
- RO** PLACĂ DE GHIDAJ CU DOUĂ ROLE CU GARNITURĂ DIN CAUCIUC MOALE
- HR** DVIJE PLOČE VODILICE VALJKA S MEKIM GUMENIM PRSTENOM
- RUS** НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА, ДВА РОЛИКА, С МЯГКИМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
- SLO** VODILNA PLOŠČA Z DVEMA KOLESCEMA Z MEHKIM GUMIJASTIM OBROČEM
- TR** YUMUŞAK LASTIK HALKALI İKİ MAKARALI KILAVUZ PLAKASI
- AR** لوحا توجيه اسطوانتيان ذات حلقة مطاطية ناعمة
- CHN** 配有软橡胶圈的双辊导向板
- MAL** DUA PLAT PANDU PENGGELEK DENGAN GELANG GETAH LEMBUT
- H** KÉT GÖRGŐS VEZETŐLEMEZ PUHA GUMIGYŰRÜVEL
- IL** 2 פלטות מוביל עם סביעת גומי
- BG** РОЛКОВ ВОДАЧ С ДВЕ РОЛКИ С МЕК ГУМЕН ПРЪСТЕН
- KO** 연성 고무 링이 있는 이중 롤러 가이드판
- SRB** VODEĆA PLOČA SA DVA VALJKA SA MEKIM GUMENIM PRSTENOM


Art.	D1	L	A	B	C	J	K1	K2	S	1pc			CODE
										kg	pcs	kg	
SFF 2M	48	260	72	75	130	13x30	0 - 150	60	4	1,56	4	6,24	1700344



- (GB) ADJUSTABLE FOUR ROLLER GUIDE PLATE WITH SOFT RUBBER RING
(D) EINSTELLBARE FÜHRUNGSPLATTE MIT VIER ROLLEN UND WEICHEM GUMMIRING
(F) PLAQUE DE GUIDAGE À QUATRE ROULEAUX RÉGLABLES AVEC ANNEAU EN CAOUTCHOUC SOUPLE
(E) PLACA GUÍA DE CUATRO RODILLOS AJUSTABLE CON ANILLO DE CAUCHO BLANDO
(P) PLACA GUÍA DE QUATRO ROLOS COM ANEL DE BORRACHA MACIA
(I) PIASTRA PER GUIDA A QUATTRO RULLI REGOLABILE CON ANELLO IN GOMMA MORBIDA
(DK) INDSTILLELIG STYREPLADE MED FIRE VALSER OG BLØD GUMMIRING
(NL) VERSTELBARE GELEIDINGSPLAAT VIERVOUDIGE ROLLEN MET ZACHTE RUBBEREN RING
(N) JUSTERBAR FIRERULLE STYREPLATE MED MYK GUMMIRING
(S) JUSTERBAR GEJDPATTA MED FYRA RULLAR MED MJUK GUMMIRING
(FIN) SÄÄDETTÄVÄ NELIRULLAINEN OHJAUSLEVY PEHMEÄLLÄ KUMIRENKÄILLÄ
(PL) REGULOWANA PROWADNICA Z CZTEREMA ROLKAMI Z MIĘKKIEJ GUMY
(SK) NASTAVITEĽNÁ ŠTVORVALČEKOVÁ VODIACA DOSKA S MÄKKÝM GUMENÝM KRÚŽKOM
(EE) REGULEERITAV NELJA RULLIKUGA JUHTPLAAT PEHME KUMMIST RÕNGAGA
(LT) REGULIUOJAMA KETURIŲ RITINĖLIŲ KREIPAMOJI PLOKŠTĖ SU MINKŠTU GUMINIŲ ŽIEDU
(LV) REGULĒJAMA ČETRŲ VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE AR MĪKSTU GUMIJAS GREDZENU


- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S DVOJITOU REGULACÍ ČTYŘKOLKOVÉ S MĚKKÝM KROUŽKEM
(RO) PLACĂ REGLABILĂ DE GHIDAJ CU PATRU ROLE CU GARNITURĂ DIN CAUCIUC MOALE
(HR) ČETIRI PRILAGODLJIVE PLOČE VODILICE VALJKA S MEKIM GUMENIM PRSTENOM
(RUS) РЕГУЛИРУЕМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА, ЧЕТЫРЕ РОЛИКА, С МЯГКИМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
(SLO) NASTAVLJIVA VODILNA PLOŠČA S ŠTIRIMI KOLESCI Z MEKIM GUMIJASTIM OBROČEM
(TR) YUMUŞAK LASTIK HALKALI AYARLANABİLİR DÖRT MAKARALI KILAVUZ PLAKASI
(AR) أربع لوحات توجيه اسطوانية قابلة للتعديل ذات حلقة مطاطية ناعمة
(CHN) 配有软橡胶圈的可调节四辊导向板
(MAL) EMPAT PLAT PANDU PENGGELEK BOLEH LARAS DENGAN GELANG GETAH LEMBUT
(H) ÁLLÍTHATÓ NÉGYGÖRGÖS VEZETŐLEMEZ PUHA GUMIGYŰRÜVEL
(IL) פלטת מוביל מתכוננת עם 4 גלגלים רכים בעל חלוקה גומית רכה
(BG) РЕГУЛИРУЕМ РОЛКОВ ВОДАЧ С ЧЕТИРИ РОЛКИ С МЕК ГУМЕН ПРЪСТЕН
(KO) 연성 고무 링이 있는 조절식 사용 롤러 가이드판
(SRB) PODESIVA VODEČA PLOČA SA ČETIRI VALJKI SA MEKIM GUMENIM PRSTENOM

Art.	1pc			CODE
	kg	pcs	kg	
SFG 4M	5,97	2	11,94	1700345




- (GB) ROLLER GUIDE PLATE FOR ARC SHAPE GATE
(D) FÜHRUNGSPLATTE MIT ROLLE FÜR BOGENFÖRMIGES TOR
(F) PLAQUE DE GUIDAGE DE ROULEAU POUR PORTE EN FORME D'ARCO
(E) PLACA GUÍA DE RODILLO PARA PORTÓN EN FORMA DE ARCO
(P) PLACA DE GUÍA DE ROLOS PARA PORTÃO DE FORMA DE ARCO
(I) PIASTRA PER GUIDA A RULLO PER CANCELLO AD ARCO
(DK) VALSESTYREPLADE TIL BUEFORMET PORT
(NL) GELEIDINGSPLAAT MET ROL VOOR BOOGVORMIGE POORT
(N) RULLESTYRINGPLATE FOR BUEFORMET PORT
(S) GEJDPATTA MED RULLAR FÖR BAGFORMIG GRIND
(FIN) RULLAOHJAIMEN LEVY KAAREN MUOTOISEEN PORTTIIN
(PL) PROWADNICA Z ROLKĄ DO BRAM ŁUKOWYCH
(SK) VODIACA DOSKA S VALČEKOM PRE BRÁNU TVARU OBLÚKA
(EE) RULLIKU JUHTPLAAT KAAREKUJULISE VÄRAVA JAOKS
(LT) KREIPAMOJI PLOKŠTĖ SU RITINĖLIU ARKOS FORMOS VARTAMS
(LV) VADRULLIŠU VIRZOŠĀ PLĀKSNE ARKVEIDA VĀRTIEM

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ PRO OBLOUKOVÝ TVAR BRÁNY
(RO) PLACĂ DE REGLAJ CU ROLE PENTRU PORȚI ARCUIȚE
(HR) PLOČA VODILICE VALJKA ZA VRATA U OBLIKU LUKA
(RUS) НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С РОЛИКОМ ДЛЯ АРОЧНЫХ ВОРОТ
(SLO) VODILNA PLOŠČA S KOLESCI ZA VRATA V OBLIKU LOKA
(TR) YAY ŞEKLİ KAPİ İÇİN MAKARALI KILAVUZ PLAKASI
(AR) لوحة توجيه اسطوانية لوزاة قوسية الشكل
(CHN) 弧形门辊子导向板
(MAL) PLAT PANDU PENGGELEK UNTUK GET BENTUK ARKA
(H) GÖRGÖS VEZETŐLEMEZ ÍVELT KAPUHOZ
(IL) פלטת מוביל לגלגל לזווית קשתית
(BG) РОЛКОВ ВОДАЧ ЗА ПОРТА С ФОРМА НА АРКА
(KO) 아크형 게이트용 롤러 가이드판
(SRB) VODEČA PLOČA SA VALJKOM ZA KAPIJU LUČNOG OBLIKA




Art.	D1	L	A	B	C	J	K	S	1pc			CODE
	Ø				mm				kg	pc	kg	
CRANKSHAFT 220	48	235	45	220	63	9x12	127	4	2,67	1	2,67	1700335
CRANKSHAFT 440	48	455	45	440	63	9x12	174	4	4,95	1	4,95	1700336



- (GB) SINGLE ROLLER GUIDE PLATE
- (D) FÜHRUNGSPLATTE MIT EINZELROLLE
- (F) PLAQUE DE GUIDAGE À UN SEUL ROULEAU
- (E) PLACA GUÍA DE RODILLO INDIVIDUAL
- (P) PLACA DE GUIA DE ROLO SIMPLES
- (I) PIASTRA PER GUIDA A RULLO SINGOLO
- (DK) STYREPLADE MED ENKELT VALSE
- (NL) GELEIDINGSPLAAT MET ENKELVOUDIGE ROL
- (N) ENKEL-RULL STYREPLATE
- (S) GEJDPLATTA MED ENKELRULLE
- (FIN) YKSIRULLAINEN OHJAUSLEVY
- (PL) PROWADNICA Z JEDNĄ ROLKĄ
- (SK) JEDNOVALČEKOVÁ VODIACA DOSKA
- (EE) ÜKSIKU RULLIKU JUHTPLAAT
- (LT) KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU VIENU RITINĖLIU
- (LV) VIENA VADRULLIŠA VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S JEDNODUCHOU REGULACÍ JEDNOKLADKOVÉ
- (RO) PLACĂ DE GHIDAJ CU O SINGURĂ ROLĂ
- (HR) JEDNOSTRUKA PLOČA VODILICE VALJKA
- (RUS) НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА, ОДИН РОЛИК
- (SLO) VODILNA PLOŠČA Z ENIM KOLESCEM
- (TR) TEK MAKARALI KILAVUZ PLAKASI
- (AR) لوحة توجيه الأسطوانة مفردة
- (CHN) 单辊导向板
- (MAL) PLAT PANDU PENGGELEK TUNGGAL
- (H) EGYGÖRGŐS VEZETŐLEMEZ
- (IL) פלטת מוביל גלגל אחד
- (BG) РОЛКОВ ВОДАЧ С ЕДНА РОЛКА
- (KO) 단일 롤러 가이드판
- (SRB) VODEČA PLOČA SA JEDNIM VALJKOM



Art.	D1	L	A	B	C	J	K	M	S	1pc			CODE
	Ø	mm								kg	pcs	kg	
JRS 30	31	180	53	35	35	7x35	45	28	3	0,41	10	4,1	1700339
JRM 40	40	220	70	35	35	7x35	45	28	4	0,75	6	4,5	1700340



- (GB) SINGLE ROLLER GUIDE PLATE
- (D) FÜHRUNGSPLATTE MIT EINZELROLLE
- (F) PLAQUE DE GUIDAGE À UN SEUL ROULEAU
- (E) PLACA GUÍA DE RODILLO INDIVIDUAL
- (P) PLACA DE GUIA DE ROLO SIMPLES
- (I) PIASTRA PER GUIDA A RULLO SINGOLO
- (DK) STYREPLADE MED ENKELT VALSE
- (NL) GELEIDINGSPLAAT MET ENKELVOUDIGE ROL
- (N) ENKEL-RULL STYREPLATE
- (S) GEJDPLATTA MED ENKELRULLE
- (FIN) YKSIRULLAINEN OHJAUSLEVY
- (PL) PROWADNICA Z JEDNĄ ROLKĄ
- (SK) JEDNOVALČEKOVÁ VODIACA DOSKA
- (EE) ÜKSIKU RULLIKU JUHTPLAAT
- (LT) KREIPIAMOJI PLOKŠTĖ SU VIENU RITINĖLIU
- (LV) VIENA VADRULLIŠA VIRZOŠĀ PLĀKSNE

- (CZ) VEDENÍ BRÁNY HORNÍ S JEDNODUCHOU REGULACÍ JEDNOKLADKOVÉ
- (RO) PLACĂ DE GHIDAJ CU O SINGURĂ ROLĂ
- (HR) JEDNOSTRUKA PLOČA VODILICE VALJKA
- (RUS) НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА, ОДИН РОЛИК
- (SLO) VODILNA PLOŠČA Z ENIM KOLESCEM
- (TR) TEK MAKARALI KILAVUZ PLAKASI
- (AR) لوحة توجيه الأسطوانة مفردة
- (CHN) 单辊导向板
- (MAL) PLAT PANDU PENGGELEK TUNGGAL
- (H) EGYGÖRGŐS VEZETŐLEMEZ
- (IL) פלטת מוביל גלגל אחד
- (BG) РОЛКОВ ВОДАЧ С ЕДНА РОЛКА
- (KO) 단일 롤러 가이드판
- (SRB) VODEČA PLOČA SA JEDNIM VALJKOM

Art.	D1	L	A	B	C	J	K	S	1 pc		CODE	
	mm								kg	pcs	kg	
PRS 30	31	95	53	60	153	11x25	40	5	0,54	10	5,4	1700341
PRM 40	40	105	70	75	170	13x30	40	5	0,87	6	5,22	1700342



- (GB) „U“ PROFILE GUIDE FOR SLIDING AND CANTILEVER GATE
 (D) „U“-PROFIL-FÜHRUNG FÜR SCHIEBE- UND AUSLEGERTOR
 (F) GUIDE DE PROFIL EN „U“ POUR PORTAIL COULISSANT ET CANTILEVER
 (E) GUÍA DE PERFIL EN “U” PARA PORTÓN DESLIZANTE Y EN VOLADIZO
 (P) GUIA DE PERFIL „U“ PARA PORTÃO DESLIZANTE E DE CANTILEVER
 (I) GUIDA CON PROFILO A „U“ PER CANCELLO AUTOPORTANTE
 (DK) “U” PROFILVANGE TIL SKYDE OG FRITBÆRENDE PORT
 (NL) “U” PROFIELGELEIDER VOOR SCHUIVENDE POORT EEN SCHUIFPOORT
 (N) „U“ PROFILSTYRING FOR SKYVE- OG RULLEPORT
 (S) “U” GEJDPROFIL FÖR SKJUTBAR GRIND OCH FRIBÄRANDE GRIND
 (FIN) “U”-PROFILINEN OHJAIN LIUKU- JA ULOKEPORTTIIN
 (PL) SZYNA O PROFILU „U” DO BRAM PRZESUWNYCH I SAMONOŚNYCH
 (SK) VODIACA LIŠŤA V TVARE „U” PRE POSUVNÚ A SAMONOŠNÚ BRÁNU
 (EE) “U”-PROFILI JUHIK LIUG- JA KONSOOLVÄRARA JAOKS
 (LT) „U” FORMOS PROFILIUOTAS KREIPTUVAS STUMDOMIESIEMS IR GEMBINIAMS VARTAMS
 (LV) “U” VEIDA PROFILS BĪDĀMAJEM UN KONSOLVEIDA VĀRTIEM

- (CZ) ŠÍNA „U“ PROFIL PRO HORNÍ VEDENÍ BRÁNY
 (RO) PROFIL DE GHIDAJ ÎN FORMĂ DE „U” PENTRU PORȚI CULISANTE ȘI ÎN CONSOLĂ
 (HR) “U” PROFILNA VODILICA ZA KLIZNA I NOSIVA VRATA
 (RUS) НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС, ПРОФИЛЬ «U», ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ И САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ
 (SLO) “U” VODILO ZA DRŠNA IN SAMONOSNA VRATA
 (TR) SÜRGÜLÜ VE MANİVELA KAPİ İÇİN „U” PROFİL YATAĞI
 (AR) موجه القطار على شكل “U” القوية المنزلقة والكامل
 (CHN) 滑动门和悬架门U型导向装置
 (MAL) PANDU PROFIL “U” UNTUK GET GELONGSOR DAN JULUR
 (H) U-VEZETŐSÍN TOLÓKAPUKHOZ
 (IL) מוביל פרופיל U לשער הזזה ושער קונדולי
 (BG) “U”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ЗА ПЛЪЗГАЩИ И КОНЗОЛНИ ВРАТИ
 (KO) 슬라이딩 및 캔틸레버 게이트용 “U”자형 프로파일 가이드
 (SRB) VOĐICA „U” PROFILA ZA KLIZNU I SAMONOSIVU KAPIJU

Art.	SURFACE FINISH	L/1pc	A	B	C	S	ROLLER	1pc			CODE
			mm				kg	kg	pcs	kg	
DRIVER 38/6	GALVANIZED	6000	38	38	32	3	JRS 30/PRS 30	14,7	56	823,2	1720092
DRIVER 38/3	GALVANIZED	3000	38	38	32	3	JRS 30/PRS 30	7,35	56	411,6	1720093
DRIVER 48/6	GALVANIZED	6000	48	48	42	3	JRM 40/PRM 40	18,9	42	793,8	1720089
DRIVER 48/3	GALVANIZED	3000	48	48	42	3	JRM 40/PRM 40	9,45	42	396,9	1720090